

--	--	--

TEST DE AUTO EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD INTREGRAL EN LOS HOTELES:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL HOTEL:

1.- Nombre del Hotel

2. Indique la provincia donde se ubica el hotel:

3. Indique el tipo de hotel: (Marque con una "X". Puede marcar tantas respuestas como considere oportunas)

- Hotel vacacional deportivo
- Hotel vacacional de nieve
- Hotel vacacional rural
- Hotel vacacional de montaña
- Hotel de temporada
- Hotel de salud/balneario
- Hotel mixto
- Hotel urbano

4. Indique el número de estrellas del hotel:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

5. Indique el número de camas del hotel:

- 1-99
- 100-249
- 250-499
- 500-999
- 1000 o más

6. ¿Se trata de un edificio histórico, catalogado?

SÍ

NO

CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD:

Indique el cumplimiento o no de los siguientes aspectos relacionados con la accesibilidad.

ACCESOS AL EDIFICIO

SÍ NO

7. El acceso principal al edificio no tiene ningún escalón, existe una rampa de pendiente máxima 6% para salvarlos o plataforma elevadora

8. Las puertas de acceso tienen una anchura mínima de 1,20 metros.

9.-Las puertas de entrada son correderas y de apertura automática

RECEPCIÓN

SÍ NO

10. El mostrador de recepción tiene una zona de atención de altura 0,80 m. y una altura inferior libre de 0,70 m.

11. El personal de atención al público tiene un conocimiento básico de lengua de signos.

12. El personal de atención al público posee herramientas para mejorar la comunicación con clientes con discapacidad sensorial

SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN

SÍ NO

13. Los paneles de información o señales se sitúan a una altura entre 1,45 y 1,75 m.

14. La señalización es claramente visible (a cierta distancia) y comprensible (frases cortas, claras y simples).

15. La iluminación es uniforme. No existen zonas de tránsito oscuras tanto en interior como en exterior.

PUERTAS INTERIORES / PASILLOS / ESCALERAS

SÍ NO

--	--	--

16. La anchura de paso de las puertas de las habitaciones es 90 cm y cuentan con pomos tipo manivela.
17. La anchura de paso de las puertas de los baños es 90 cm. y cuentan con pomos tipo manivela.
18. La anchura de los pasillos es de 1,2 m. libres de obstáculos en una altura de 2,20 m.
19. Las escaleras tienen franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y pasamanos a ambos lados.

HABITACIONES

- | | SÍ | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 20. El suelo no es deslizante ni en seco ni en mojado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. El suelo contrasta con las paredes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Las dimensiones interiores de la habitación permiten inscribir una circunferencia de diámetro 1,50 metros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. Los interruptores son de presión y de gran superficie, y además están situados hasta una altura de 1,40 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CUARTO DE BAÑO

- | | SÍ | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 24. El suelo no es deslizante ni en seco ni en mojado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. El suelo contrasta con las paredes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26. Las dimensiones interiores del cuarto de baño permiten inscribir una circunferencia de diámetro 1,50 metros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27. El plato de ducha es al menos de 1,35 X 1,35 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28. No existen escalones o barreras para las acciones de entrada y salida de la ducha o bañera o en su defecto existen ayudas técnicas (barras, sillas, grúas,...) que las faciliten. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. Existen barras abatibles fijadas a la pared para ayudar a sentarse y levantarse del inodoro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30. Los interruptores son de presión y de gran superficie, y además están situados hasta una altura de 1,40 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31. El lavabo posee una altura libre inferior de 70 cm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32. Existen baños adaptados y baños con cambiadores de bebé en la zona lobby. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

COMUNICACIÓN, ALARMAS Y EVACUACIÓN

- | | SÍ | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 33. Los televisores disponen de teletexto (subtitulación para personas sordas). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34. Existen alarmas de emergencias acústicas, visuales y luminosas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35. Los sistemas de evacuación tienen las explicaciones en formatos alternativos a la escritura y el dibujo (megafonía, maquetas del edificio) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36. Las habitaciones están identificadas con el número en Braille. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37. El hotel realiza al menos un simulacro de evacuación al año. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

APARCAMIENTOS

- | | SÍ | NO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 38 ¿Dispone de APARCAMIENTOS? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39. La longitud de las plazas de aparcamiento accesibles es al menos, de 5 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40. La anchura de las plazas de aparcamiento en batería accesibles es al menos, de 3,60 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41. Las plazas de aparcamiento en cordón accesibles tienen una zona segura de transferencia lateral de, al menos, 90 cm. de anchura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42. Las plazas accesibles están señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43. Hay 1 plaza de aparcamiento accesible por cada 40 plazas o fracción que permite la entrada y salida del coche a usuarios de sillas de ruedas de forma cómoda. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

--	--	--

44. Los accesos peatonales al aparcamiento presentan escalones o desniveles superiores a 2 cm.
45. El aparcamiento se encuentra cercano a la entrada y permite el traslado cómodo del equipaje hasta el ascensor.

COMEDOR /RESTAURANTE/BAR

SÍ NO

46 ¿Dispone de COMEDOR /RESTAURANTE/BAR?

47. La altura libre inferior en las mesas es superior a 70 cm.
48. El espacio de circulación en la zona mesas permite inscribir una circunferencia de diámetro 1,50 metros.
49. Hay al menos una carta en Braille y las demás se presentan con un tamaño de letra mínimo de 12 puntos y con fotografías de los platos.
50. Las sillas son fáciles de mover.
51. La barra del bar, de la cafetería , así como el buffet tienen al menos una parte a una altura máxima de 0,80 m.
52. Existen a disposición de los clientes sillas elevadas para niños.

ASCENSORES

SÍ NO

53 ¿Dispone de Ascensores?

54. La anchura libre de acceso es 0,90 m y el espacio interior libre de la cabina es 1,00 m de ancho y 1,20 m de fondo en el sentido del embarque.
55. La botonera está separada 0,40 m. de cualquier esquina y a una altura de 0,90 a 1,20 m.
56. La información de la botonera está en altorrelieve contrastado y en braille.

SALONES

SÍ NO

57 ¿Dispone de Salones de actos o reuniones?

58. Los asientos en el vestíbulo o en los salones son firmes y de altura adecuada para permitir la incorporación con facilidad de personas mayores y algunos son desmontables para poder acceder en silla de ruedas.
59. Para acceder al interior o a la tarima del salón de actos o conferencias no hace falta superar ningún escalón o existe una rampa o plataforma elevadora alternativa libre de obstáculos.

PISCINA

SÍ NO

60 ¿Dispone de Piscina?

61. La piscina incorpora ayudas técnicas para facilitar el acceso a personas con dificultades motoras (grúa de piscina, playa artificial en forma de rampa que permite el acceso progresivo al agua para personas mayores y niños...).